

OUTDOOR LIGHT

アウトドアライト

屋外用スポットライト



投光器

HID1000WクラスのハイパワーLED投光器。

製品一覧 ▶ P.654
LEDZ ARCHI series ▶ P.664



スポットライト

思い通りのライティングを可能にする豊富なバリエーション。

製品一覧 ▶ P.654



LEDZ ARCHI series ▶ P.668



LEDZ DUAL series ▶ P.656



LEDZ Rs series ▶ P.672




看板照明

壁面や看板を効率よくライトアップできるフラットな配光。


製品一覧 ▶ P.676



LEDZ HIGH-BAY series ▶ P.678



LEDZ ARCHI series
LEDZ Mid Power series ▶ P.680



LEDZ ARCHI series ▶ P.682



LEDZ Ss/Rs series
LEDZ Mid Power series ▶ P.696



LEDZ series ▶ P.714



LEDZ Rs series ▶ P.706



LEDランプ適合

スポットライト

パラストレス水銀ランプの代替からダイクロハロゲンガラスの小型スポットまで扱いやすいLEDランプ適合スポットライト。

製品一覧 ▶ P.655



LEDZ LAMP series
パラストレス水銀ランプ ▶ P.708



LEDZ LAMP Disk series ▶ P.713



LEDZ LAMP JDR (E11) series ▶ P.712

埋設照明



コンクリート/土中埋設照明

建築の外壁や外構まわりのライトアップに適した埋設照明。

製品一覧 ▶ P.770
LEDZ LAMP Disk series ▶ P.718
LEDZ LAMP JDR (E11) series ▶ P.718

屋外用ベースライト



屋外用ベースライト

ハイパワーかつ高いIP性能で屋外の高天井やキャンピー照明に最適。

製品一覧 ▶ P.599




防水・防塵高天井用ベースライト ▶ P.632



防湿・防塵高天井用ベースライト ▶ P.630



防湿・防塵高天井用シーリングライト ▶ P.628




軒下用ベースライト

汎用性の高いローコスト軒下用照明。

製品一覧 ▶ P.720

LEDZ SD series ▶ P.724
LEDZ TUBE series ▶ P.730



軒下用ベースライト

ステンレス製

耐久性に優れたステンレス製のベースライト。

製品一覧 ▶ P.720

LEDZ SD series ▶ P.724
LEDZ TUBE series ▶ P.730

屋外用ブラケットライト



テクニカルブラケットライト

アップライトや地明かりなど用途に合わせてお選びいただける配光制御タイプのシンプルブラケットライト。

製品一覧 ▶ P.766
LEDZ Mid Power series ▶ P.774
LEDZ Ss series ▶ P.774



ブラケットライト

エントランスや屋外通路などの明かり取りに最適なブラケットライト。

製品一覧 ▶ P.767
商品ページ ▶ P.776



ブラケットライト

建築デザインを邪魔しないシンプルなフォルムやマテリアル。スタンダードなバリエーション。

製品一覧 ▶ P.767
商品ページ ▶ P.780




ブラケットライト

古味仕上げが深い味わいのある表情をみせるクラシックなコレクション。

製品一覧 ▶ P.769
商品ページ ▶ P.787

間接照明



アウトドア リニア32

スリムなボディ、選べる配光バリエーションで屋外でも美しい間接照明を。

製品一覧 ▶ P.425

アウトドア リニア32 ▶ P.468



アウトドア シームレスチューブ

IP55の高い防水性能を有するチューブユニット。

製品一覧 ▶ P.425

アウトドア シームレスチューブ ▶ P.470



アウトドア フラッドライト

堅牢なボディと独自の光学設計で効果的なライトアップを可能に。

製品一覧 ▶ P.425

アウトドア フラッドライト ▶ P.472



屋内外兼用フレキシブルライト

横曲げ型のエッジライト。カラーバリエーションも有り自在に美しいライン照明を演出。

製品一覧 ▶ P.425

屋内外兼用フレキシブルエッジライト ▶ P.462
屋内外兼用ハイパワーフレキシブルライト ▶ P.458



軒下用グレアレスシリーズ

点灯感、輝度感を抑えたグレアレスシリーズ。ハイグレードな光環境を軒下にも。

製品一覧 ▶ P.721

軒下用ベースダウンライト ▶ P.736
軒下用Mini50ダウンライト ▶ P.741
軒下用ウォールウォッシャー ▶ P.742
軒下用ユニバーサルダウンライト ▶ P.744



軒下用ベースダウンライト

HID400Wクラスからダイクロハロゲンクラスまで幅広い用途でお使いいただけるベースダウンライト。

製品一覧 ▶ P.721

LEDZ Rs series(軒下用/防湿形) ▶ P.748
LEDZ ARCHI series(軒下用) ▶ P.753
LEDZ Mid Power series(軒下用) ▶ P.754
LEDZ LAMP Disk series(防湿形) ▶ P.758
LEDZ LAMP Disk series(防湿防雨形) ▶ P.760
LEDZ LAMP JDR(E11) series(防湿防雨形) ▶ P.761



軒下用シーリングダウンライト

シンプルでスタイリッシュなデザインがスケルトン天井に最適。

製品一覧 ▶ P.722

LEDZ DUAL series ▶ P.762
LEDZ Rs series ▶ P.764
LEDZ LAMP Disk series ▶ P.765
LEDZ LAMP JDR(E11) series ▶ P.765



屋外用シーリングライト

天井面の明るさ感も確保できるシーリングライト。マンションの通路や勝手口などに最適。

製品一覧 ▶ P.766

商品ページ ▶ P.772

庭園灯・ポール灯



ブラケットライト

木材を使用したシンプルな造形から大正モダンまで、個性を彩る和風照明。

製品一覧 ▶ P.769

商品ページ ▶ P.785



フットライト

建築デザインに溶け込むスタイリッシュなデザインで、足元をやわらかく照らすフットライトシリーズ。

製品一覧 ▶ P.779

商品ページ ▶ P.777



庭園灯

ポール径わずかφ91〜というミニマムサイズの形状はマンションの植込みからロードサイド店舗まで様々な用途に。

製品一覧 ▶ P.770

商品ページ ▶ P.790



ポール灯

道路灯から駐車場灯まで高いメンテナンス性を発揮するLEDポール灯。

製品一覧 ▶ P.771

商品ページ ▶ P.796

LEDZ. OUTDOOR LIGHT MATRIX

アウトドアライトマトリクス

LEDZ. 屋外スポットライト

従来光源 器具相当	タイプ	スポットライト				
		ARCHI series	ARCHI series	DUAL series	Rs series	Rs series (アーム)
水銀ランプ 1000W	37000 TYPE	非 16° 26° 46° 48° スタジアム配光 ○ ▶P.666 ▶P.667				
メタルハライド ランプ700W	30000 TYPE	非 8° 17° 44° 47° スタジアム配光 ○ ▶P.666 ▶P.667				
メタルハライド ランプ400W	15000 TYPE	非 6° ▶P.667				
メタルハライド ランプ250W	11000 TYPE		非 16° 26° 46° ○○ ○○ ○○ ▶P.670			
メタルハライド ランプ250W	7500 TYPE		非 8° 17° 44° ○○○○ ○○○ ○○○ ▶P.670			
CDM-T 150W	4000 TYPE		非 6° ○○ ▶P.671			
	Rs-24				非 13° 22° 36° 60° ○○ ○○ ○○ ○○ ▶P.673	非 60° ○○ ▶P.707
セラメタ フラス70W	D300 Rs-18		非 8° 16° 43° ○○ ○○ ○○ NEW 2017年10月末発売予定 ▶P.659		非 13° 22° 36° 60° ○○ ○○ ○○ ○○ ▶P.673	非 60° ○ ▶P.707
CDM-T 35W	D200 Rs-12		非 9° 17° 48° ○○ ○○ ○○ NEW ▶P.660		非 11° 21° 37° 66° ○○ ○○ ○○ ○○ ▶P.674	非 66° ○ ▶P.707
CDM-R 35W	D140 Rs-9		非 9° 17° 48° ○○ ○○ ○○ NEW ▶P.661		非 11° 21° 37° 63° ○○ ○○ ○○ ○○ ▶P.674	非 63° ○ ▶P.707
12V IRCニ ハロゲン球50W	D90 Rs-7		非 9° 18° 38° ○○○ ○○○ ○○○ NEW ▶P.662		非 16° 25° 31° ○○ ○○ ○○ ▶P.675	
12V省電力ハロゲン球50W	D60 Rs-5		非 9° 18° 38° ○○○ ○○○ ○○○ NEW ▶P.663		非 16° 25° 31° ○○ ○○ ○○ ▶P.675	

※配光・器具形状により相当光源が異なる場合があります。
光束維持率 HID 0.7 ハロゲン 0.93(寿命時) LED 0.96(器具ごとの保守率を含んでいます。)

製品一覧

屋外用スポットライト

屋外用埋設照明

軒下用ベースライト

軒下用ダウンライト

屋外用ブラケット

庭園灯・ボール灯

- アハレルホワイト e (4200K) : Ra96
- アハレルホワイト e (3500K) : Ra96
- アハレルホワイト e (3000K) : Ra96
- ナチュラルホワイト (4000K) : Ra93
- 温白色 (3500K) : Ra93
- 電球色 (3000K) : Ra93
- アハレルホワイト (4200K) : Ra95
- アハレルホワイト (3500K) : Ra95
- アハレルホワイト (3000K) : Ra95
- 昼白色 (5000K) : Ra70
- 昼白色 (5000K) : Ra82
- ナチュラルホワイト (4000K) : Ra82
- 温白色 (3500K) : Ra82
- Hi-CRI ナチュラル (2800K) : Ra98
- Hi-CRI クリア (3000K) : Ra95
- 電球色 (3000K) : Ra85
- 電球色 (2700K) : Ra85
- 調光調色
- 快達調色
- 非 非調光
- S Smart LEDZ 無線調光
- P PWM 信号制御
- 位 位相制御

LEDZ 看板照明シリーズ

従来光源 器具相当	タイプ	スポットライト (看板灯)						
		HIGH-BAY series	MidPower series	ARCHI series	ARCHI series	Ss series	MidPower series	
水銀ランプ 1000W	33000 TYPE	非 NEW 66° ▶P.678						
メタルハライド ランプ400W	20000 TYPE	非 NEW 66° ▶P.679	S 拡散配光 ▶P.681					
	16500 15000 TYPE	非 NEW 66° ▶P.679		非 横配光 縦配光 ▶P.680				
メタルハライド ランプ250W	11000 10000 TYPE	非 NEW 66° ▶P.679	S 拡散配光 ▶P.681			非 ワイドワイド 拡散 ▶P.684		
メタルハライド ランプ150W	9000 TYPE							
CDM-TP 150W	6000 TYPE Ss-36					非 ワイドワイド 拡散 ▶P.688	非 横長配光 横配光 縦配光 ▶P.698	
CDM-T70W	4000 TYPE Ss-24					非 ワイドワイド 拡散 ▶P.692	非 横長配光 横配光 縦配光 ▶P.700	
FHT 42W×2	2700 TYPE							非 拡散配光 ▶P.704
CDM-T35W	2000 TYPE Ss-12					非 ワイドワイド 拡散 ▶P.694	非 横配光 縦配光 ▶P.702	

※配光・器具形状により相当光源が異なる場合があります。
光束維持率 HID 0.7 ハロゲン 0.93(寿命時) LED 0.96(器具ごとの保守率を含んでいます。)

LEDZ LAMP Disk series

Disk100	スポットライト	
	Disk100	Disk100
非 24° 57° 62° ▶P.713	非 24° 57° 62° ▶P.713	

バラストレス水銀レフ形LEDランプ

レフ形LEDランプ	アウトドアスポットライト(看板灯)	
	300W形 [E39]	160W形 [E26]
非 65° ▶P.709	非 64° ▶P.710	

LEDZ LAMP JDR series

JDR	スポットライト		
	JDR	JDR	JDR
NEW 非 位 Ra83 Ra92 2017年9月末発売予定	非 狭角 中角 広角 ▶P.712	非 狭角 中角 広角 ▶P.712	非 狭角 中角 広角 ▶P.713

サインボード照明

	非 拡散 レクタングル ▶P.714
L1800 L1200 L600	NEW 2017年9月末発売予定 ▶P.714
	非 ▶P.717
FLR40W相当 FL20W相当	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。

※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.712」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。